

ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОГО ВИНА

ОСВЕЩЕНИЕ ВИНОДЕЛЬНИ
НА ОБОРУДОВАНИИ
LEDVANCE

КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗОН ВИНОДЕЛЬНИ



МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ LEDVANCE В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ

Свет, в первую очередь, служит важной функциональной основой любого помещения. А также верно подобранные решения отлично подчеркивают форму и структуру любого пространства. Гармоничное и грамотное освещение является важным элементом для работы на винодельне, а также для создания комфортной и уютной атмосферы в дегустационных залах и шоурумах.

Создайте непревзойденные условия для ваших работников и гостей с помощью правильной концепции освещения, которая обеспечит уникальную атмосферу, увеличит производительность и продажи плодов вашего производства.

LEDVANCE - ваш идеальный партнер для освещения объектов в сфере винного производства. Мы предлагаем полное портфолио продуктов и уникальные технологии для поддержания вашего бизнеса в различных отраслях применения.

НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИНОДЕЛЬНИ

Мы предоставляем различные продукты, которые можно использовать для внутреннего освещения винодельни.



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Хранилища
- Производство
- Выставочные залы
- Шоурумы
- Дегустационные залы
- Общее освещение

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ВИНОДЕЛЬНИ

ПРОИЗВОДСТВО



Правильный свет на этапе производства в винодельне поможет сотрудникам сохранять бодрость и производительность в течение дня.

DAMP PROOF



ECO CLASS BATTEN



HIGH BAY VALUE



ХРАНИЛИЩА



Вы можете сбалансировать освещение и оптимизировать свет под ваше пространство. А бактерицидные приборы помогут защитить помещение от плесени и вирусов.

ECO CLASS SLIM DAMP PROOF



ECO CLASS FLOODLIGHT



LINEAR HOUSING



ШОУРУМ / ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ



В магазине можно сделать общее освещение и акцентный свет, как идеальное дополнение.

TRACKLIGHT SPOT



ECO CLASS DOWNLIGHT



ECO CLASS PANEL



ПРОИЗВОДСТВО

DAMP PROOF

Поликарбонатный корпус с монтажным кронштейном и подвесом из нержавеющей стали и антикратным набором со степенью защиты IP66 идеально подойдет для помещений с любой высотой потолков. Антибликовый рассеиватель.



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|-------------------------|
| 4058075541047 | DP 1200 18W 840 IP65 GY |
| 4058075541061 | DP 1200 18W 865 IP65 GY |
| 4058075541108 | DP 1200 32W 840 IP65 GY |
| 4058075541122 | DP 1200 32W 865 IP65 GY |
| 4058075541146 | DP 1500 26W 840 IP65 GY |
| 4058075541160 | DP 1500 26W 865 IP65 GY |
| 4058075541207 | DP 1500 46W 840 IP65 GY |
| 4058075541221 | DP 1500 46W 865 IP65 GY |
| 4058075541245 | DP 1500 58W 840 IP65 GY |
| 4058075541269 | DP 1500 58W 865 IP65 GY |
| 4058075541283 | DP 1500 81W 840 IP65 GY |
| 4058075541306 | DP 1500 81W 865 IP65 GY |

ECO CLASS BATTEN

Плоский алюминиевый корпус с опаловым рассеивателем, который дает равномерное распределение света без засветок. Идеальное соотношение цены и качества.



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|----------------------------------|
| 4058075292895 | ECO CLASS BATTEN 1200 840 32W WH |
| 4058075292918 | ECO CLASS BATTEN 1200 865 32W WH |
| 4058075292871 | ECO CLASS BATTEN 600 865 16W WH |
| 4058075292840 | ECO CLASS BATTEN 600 840 16W WH |

HIGH BAY VALUE

Прочный алюминиевый корпус черного цвета и высокая световая отдача до 100 Лм/Вт для помещений с высокими потолками.



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|------------------------------------|
| 4058075408395 | HB VAL 100W/4000K 100DEG IP65 LEDV |
| 4058075408425 | HB VAL 100W/6500K 100DEG IP65 LEDV |
| 4058075408432 | HB VAL 150W/4000K 100DEG IP65 LEDV |
| 4058075408449 | HB VAL 150W/6500K 100DEG IP65 LEDV |
| 4058075408456 | HB VAL 200W/4000K 100DEG IP65 LEDV |
| 4058075408463 | HB VAL 200W/6500K 100DEG IP65 LEDV |

ХРАНИЛИЦА

ECO CLASS SLIM DAMP PROOF

Компактный, с равномерным и широким углом распределением света пылевлагозащищенный светильник со степенью защиты IP65 отлично подойдет для освещения стеллажей или проходов в хранилищах.



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|-------------------------------------|
| 4058075622562 | ECO CLASS SLIM DP 18W 840 230V IP65 |
| 4058075622586 | ECOCLASS SLIM DP 18W 865 230V IP65 |
| 4058075169128 | ECO CLASS SLIM DP 36W 840 230V IP65 |
| 4058075169104 | ECOCLASS SLIM DP 36W 865 230V IP65 |
| 4058075169142 | ECOCLASS SLIM DP 57W 840 230V IP65 |
| 4058075169166 | ECOCLASS SLIM DP 57W 865 230V IP65 |

ECO CLASS FLOODLIGHT

Для освещения хранилищ и создания более рассеянного, приглушенного света также можно использовать прожекторы. Выполнены в литом алюминиевом корпусе, степень защиты IP65.



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|---------------------------------|
| 4058075709218 | ECOCLASS FL G2 10W 740 230V BK |
| 4058075709232 | ECOCLASS FL G2 10W 765 230V BK |
| 4058075709256 | ECOCLASS FL G2 20W 740 230V BK |
| 4058075709270 | ECOCLASS FL G2 20W 765 230V BK |
| 4058075709294 | ECOCLASS FL G2 30W 740 230V BK |
| 4058075709317 | ECOCLASS FL G2 30W 765 230V BK |
| 4058075709331 | ECOCLASS FL G2 50W 740 230V BK |
| 4058075709355 | ECOCLASS FL G2 50W 765 230V BK |
| 4058075709379 | ECOCLASS FL G2 100W 740 230V BK |
| 4058075709393 | ECOCLASS FL G2 100W 765 230V BK |
| 4058075709416 | ECOCLASS FL G2 150W 740 230V BK |
| 4058075709430 | ECOCLASS FL G2 150W 765 230V BK |
| 4058075709454 | ECOCLASS FL G2 200W 740 230V BK |
| 4058075709478 | ECOCLASS FL G2 200W 765 230V BK |

LINEAR HOUSING + TIBERA UVC

Для обеззараживания поверхностей и воздуха, а также для защиты от плесени в сырых полуподвальных помещениях хранилищ отлично подойдут светильники с бактерицидной лампой TIBERA UVC. Лампы выполнены из увиолиевого стекла, не пропускают озон и не требуют проветривания. **Применять только в отсутствии людей.**



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|--------------------------------------|
| 4058075522060 | LINEAR HOUSING 900 1xTUBE UVC SENSOR |
| 4058075499249 | TIBERA UVC 30W G13 |
| 4058075522084 | LINEAR HOUSING 440 1xTUBE UVC SENSOR |
| 4058075499201 | TIBERA UVC 15W G13 |

ШОУРУМ

ECO CLASS PANEL

Для общего освещения зала подойдут панели с технологией засветки BACKLITE. Однородное распределение света и четкая видимость произведенного товара.



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|------------------------------|
| 4058075430518 | ECOCLASS PANEL60036W840 4ZBR |
| 4058075430532 | ECOCLASS PANEL60036W865 4ZBR |
| 4058075386648 | ECO CLASS PANEL 600 36W 840 |
| 4058075386662 | ECO CLASS PANEL 600 36W 865 |

ECO CLASS DOWNLIGHT

Направленный точечный свет помогут создать встраиваемые даунлайты. Удачно будет и сочетание с общим освещением. Светильники имеют степень защиты IP44 – не боятся пыли и влаги. А встроенный драйвер обеспечивает простой и быстрый монтаж.



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|-----------------------------|
| 4058075644199 | ECOCLASS DL 8W 840 WT IP44 |
| 4058075644212 | ECOCLASS DL 8W 865 WT IP44 |
| 4058075644236 | ECOCLASS DL 13W 840 WT IP44 |
| 4058075644250 | ECOCLASS DL 13W 865 WT IP44 |
| 4058075644274 | ECOCLASS DL 18W 840 WT IP44 |
| 4058075644298 | ECOCLASS DL 18W 865 WT IP44 |
| 4058075644311 | ECOCLASS DL 24W 840 WT IP44 |
| 4058075644335 | ECOCLASS DL 24W 865 WT IP44 |

TRACKLIGHT SPOT


Акцентный свет помогут создать трековые светильники в прочном литом алюминиевом корпусе. Доступны в черном, белом и сером цвете, имеют повышенную цветопередачу $CRI \geq 90$. Угол поворота 350° , угол наклона 90° .



| EAN | Наименование продукта |
|---------------|---------------------------------|
| 4058075709218 | ECOCLASS FL G2 10W 740 230V BK |
| 4058075709232 | ECOCLASS FL G2 10W 765 230V BK |
| 4058075709256 | ECOCLASS FL G2 20W 740 230V BK |
| 4058075709270 | ECOCLASS FL G2 20W 765 230V BK |
| 4058075709294 | ECOCLASS FL G2 30W 740 230V BK |
| 4058075709317 | ECOCLASS FL G2 30W 765 230V BK |
| 4058075709331 | ECOCLASS FL G2 50W 740 230V BK |
| 4058075709355 | ECOCLASS FL G2 50W 765 230V BK |
| 4058075709379 | ECOCLASS FL G2 100W 740 230V BK |
| 4058075709393 | ECOCLASS FL G2 100W 765 230V BK |
| 4058075709416 | ECOCLASS FL G2 150W 740 230V BK |
| 4058075709430 | ECOCLASS FL G2 150W 765 230V BK |
| 4058075709454 | ECOCLASS FL G2 200W 740 230V BK |
| 4058075709478 | ECOCLASS FL G2 200W 765 230V BK |

О LEDVANCE

Имея представительства в более, чем 50 странах и ведя коммерческую деятельность в более, чем 140 странах, компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков источников освещения общего назначения для профессиональных пользователей и конечных потребителей. После отделения от подразделения Общее освещение компании OSRAM GmbH компания LEDVANCE предлагает широкий ассортимент светодиодных светильников для широкого спектра областей применения, интеллектуальные осветительные продукты для умных домов и зданий, одно из обширнейших портфолио светодиодных ламп в отрасли, а также традиционные источники освещения.



LEDVANCE

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany
LEDVANCE.COM

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ЗАВОД АО «ЛЕДВАНС» в г. Смоленск:

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

LEDVANCE.COM.RU